

SEGUROS EQUINOCCIAL

CAPITAL ADECUADO AL 31 DE MAYO 2025

DESCRIPCION	
CAPITAL ADECUADO EN FUNCION DE PRIMAS	24,214,002.48
CAPITAL ADECUADO POR CARGA MEDIA DE SINIESTRALIDAD	14,765,484.38
REQUERIMIENTO DE CAPITAL ADECUADO (El mayor entre Primas y Siniestros)	24,214,002.48
CAPITAL ADECUADO PARA EL RIESGO DE CREDITO DE REASEGURO	-
CAPITAL ADECUADO CON FACTOR DE CORRECCION POR CONCENTRACION	24,214,002.48
TOTAL REQUERIMIENTO DE CAPITAL ADECUADO	24,214,002.48

PATRIMONIO TECNICO	
PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO	
CAPITAL PAGADO	24,500,000.00
CAPITAL OPERATIVO	-
RESERVA LEGAL	9,714,325.73
RESERVAS - DIVIDENDOS ACCION	7,641.00
RESERVAS DE DESVIACION DE SINIESTRALIDAD Y CATASTROFICAS.	1,991,013.56
TOTAL PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO	36,212,980.29
DEDUCCIONES DEL PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO	20,119,577.89
TOTAL PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO DESPUES DE DEDUCCIONES	16,093,402.40

PATRIMONIO TECNICO SECUNDARIO	
RESULTADOS ACUMULADOS - UTILIDADES	6,588,145.10
OTRAS RESERVAS	-
45% RESERVA DE CAPITAL	140,907.61
RESULTADOS DEL EJERCICIO - UTILIDADES Ó 5-4 (PERIODOS INTERMEDIOS)	5,360,310.87
TOTAL PATRIMONIO TECNICO SECUNDARIO	12,089,363.58

TOTAL PATRIMONIO TECNICO	28,182,765.98
---------------------------------	----------------------

EXCESO O DEFECTO DE PATRIMONIO TECNICO	
CAPITAL ADECUADO REQUERIDO	24,214,002.48
PATRIMONIO TECNICO REPORTADO	28,182,765.98
EXCEDENTE / DEFICIENCIA DE PATRIMONIO TECNICO	3,968,763.51
% EXCEDENTE/DEFICIENCIA SOBRE CAPITAL ADECUADO REQUERIDO	16.39%